

SHINE
PRIME



sagi

SHINE PRIME

IMMER SAUBER, WIE NEU

Die Kühlschränke der neuen Linie Shine Prime garantieren, neben einem hohen professionellen Haltbarkeitsstandard für alle Lebensmitteltypen, auch eine bemerkenswerte ästhetische Wirkung: Dank der modernen Verkleidung aus speziellem fingerabdruckresistenten Stahl sind die Oberflächen immer fleckenlos!

ВСЕГДА ЧИСТЫЙ, ВСЕГДА КАК НОВЫЙ

Холодильные шкафы новой линии Shine Prime гарантируют, помимо высоких стандартов профессионального хранения для всех видов продуктов питания, прекрасный внешний дизайн: благодаря современному покрытию против отпечатков пальцев из специальной стали, их поверхность всегда будет выглядеть безупречно!



SHINE PRIME

R290 

Kältemittel R290 • Хладагент R290



DIE HAUPTEIGENSCHAFTEN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Selbsttragende Struktur, mit abgerundeten internen Ecken aus speziellem fingerabdruckresistenten Stahl

Монокорковая структура с закругленными внутренними углами, с современным покрытием против отпечатков пальцев из специальной стали



Raumtemperatur + 43°C: Beste Leistung und Zuverlässigkeit auch unter extremen Umweltbedingungen

Температура окружающей среды + 43°C: оптимальные характеристики и надежность даже в экстремальных условиях окружающей среды



Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°

Дверь с возможностью изменения направления открытия с системой автоматического закрытия при угле открытия менее 90°



Auf gesamter Höhe integrierte Griffleiste für eine optimale Ergonomie

Ручка по всей высоте, интегрирована в дверь, для максимальной эргономики



Schalttafel mit Thermostat - Digital-Thermometer: präzise und benutzerfreundliche Bedienung

Панель управления с термостатом - цифровым термометром: точность и простота использования




Zahnstangen aus Edelstahl AISI 304 mit 21 Einstellungen. Zubehör: Nr. 3 Einschubgitter GN 2/1 und 12 kunststoffbeschichtete Haken pro Kühlfach

Стойки из нержавеющей стали AISI 304 с 21-ю положениям. Комплектация: 3 решётки GN 2/1 и 12 пластифицированных крючков в каждом отсеке.




Isolierstärke von 75 mm aus Polyurethan ohne FCKW: Gesicherte Leistung und Umweltschutz

Толщина изоляции 75 мм из полиуретана без УУКМ: гарантирует оптимальные характеристики при сохранении окружающей среды



Umluftkühlung: Gleichmäßige Temperatur und Feuchtigkeit in der Kammer

Вентилируемое охлаждение: равномерная температура и влажность в камере



Externer Motor mit Verdunster mit Rostschutz behandelt: Unbegrenzte Lebensdauer, einfachste Wartung und mehr Lagerkapazität

Компрессор с испарителем, находящиеся снаружи холодильного отсека с антикоррозионной обработкой: неограниченный срок эксплуатации, максимальная работоспособность и большая вместительность

SONDER FINGERABDRUCKRESISTENTEN STAHL

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛЬ С ОБРАБОТКОЙ, НЕ
ОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА СТАЛИ ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ

100%
Made in Italy



Sonder fingerabdruckresistenten Stahl

Специальная сталь с обработкой, не оставляющей на стали отпечатков пальцев (покрытие Anti Finger-Print)

Chemische Aufbereitung
химическая обработка

Primer
Грунтовка

Lackierung
Окраска

PET - Folie
плёнка из полиэтилентерефталата (PET)

Schutzfolie
Защитная плёнка



**SHINE
PRIME**



SHINE PRIME	* Energy Class	cm	** Defrosting	Temp Range	Indoor Temp	Radiation	Lock & Light	Weight & GN	Hand Icon
HD7T	C		mit Luft / воздухом	0/+10			✓		
HD7LTE		75x80x204	Elektro / электрический	-2/+8	+43 (5)	↑ out	-	3	12
HD7BT	D			-20/-10			✓		
HD15T	D		mit Luft / воздухом	0/+10			✓		
HD15LTE		150x80x204	Elektro / электрический	-2/+8	+43 (5)	↑ out	-	3+3	12+12
HD15BT	F			-20/-10			✓		

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • ** Automatische Verdunstung des Kondenswassers - Автоматическое испарение конденсата •
*** Serienmäßige Verriegelung und Beleuchtung, außer für Modelle ...LTE - Стандартная блокировка и освещение, за исключением моделей ...LTE



REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601
Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it
www.sagispa.it

HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Marmon Retail Technologies Company
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411
www.angelopo.it



MARMON
Foodservice
Technologies

A BERKSHIRE HATHAWAY COMPANY

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt und das Design ohne Vorankündigung technisch zu ändern
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить в изделие технические изменения

www.angelopo.it (12/20) 7Y91016