


# X-TREME

sagi



A close-up, profile photograph of a young girl with long, light brown hair. A single white daisy with a yellow center is tucked behind her ear. She is wearing a white, ruffled blouse. The background is a soft-focus green, suggesting a natural, outdoor setting.

LA REFRIGERAZIONE  
DEL FUTURO:  
**ECO-SOSTENIBILE**  
**& EFFICIENZA**  
**ENERGETICA**

# THE REFRIGERATION OF TOMORROW: **ECO-SUSTAINABLE** **AND** **ENERGY-EFFICIENT**



# X-TREME



**R600a**  **R290**

**Climate-friendly:** fluido refrigerante R600a per i modelli a temperatura positiva e R290 per i modelli a temperatura negativa

**Climate-friendly:** R600a refrigerant for positive temperature models and R290 for negative temperature ones



**Massima sicurezza elettrica:** certificato CB Scheme per il modello XE70

**Maximum electrical safety:** CB Scheme certificate for the XE70 model

# X-TREME

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA:  
**RISPARMIO, PRESTAZIONI, AFFIDABILITÁ**  
HIGH ENERGY EFFICIENCY:  
**SAVINGS, PERFORMANCE, RELIABILITY**





## CLASSE ENERGETICA ENERGY EFFICIENCY CLASS

**RISPARMIO** tra la classe A e la classe G (Euro/anno) • **SAVINGS** between class A and class G (Eur/year)



## CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS



Qualità della conservazione  
e uniformità della temperatura  
garantite da **STRESS TEST 24H**  
temperatura ambiente +40°C  
con 40% di umidità relativa

- Apertura di **7** secondi
- Ogni **10** minuti
- **72** aperture in 12 ore

Storage quality and temperature  
uniformity guaranteed by a  
**24H STRESS TEST** at a room  
temperature of +40°C and 40%  
relative humidity:

- Door opening for **7** seconds
- Every **10** minutes
- **72** openings in 12 hours



\*Regolamenti Ecodesign (2015/1094) e Energy labelling (2015/1095) – comparando un frigorifero XE70 con equivalenti - Costo dell'energia 0.21 Eur/kWh e volume medio netto 444lt • Ecodesign (2015/1094) and Energy labelling (2015/1095) regulations - comparing an XE70 refrigerator with equivalent ones - Energy cost: 0.21 Eur/kWh; average net volume: 444 litres.

# X-TREME



**68.4 CM**

**139 CM**



XE70	A	68,4x80x204
XE70B	C	
XE150	A	139x80x204
XE150B	C	

elettrico	-2 / +8
electric	-22 / -15
	-2 / +8
	-22 / -15



\* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • \*\* Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa - Automatic defrosting with automatic condensation drainage

# DESIGN DI QUALITA', FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO, **DURATA NEL TEMPO, IGIENE TOTALE**

## QUALITY DESIGN, FLEXIBILITY, **DURABILITY, AND TOTAL HYGIENE**



Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox AISI 304: massima robustezza

AISI 304 stainless steel internal and external structure: maximum sturdiness



Gruppo motore ad alta efficienza energetica: risparmio elevato con ridotti consumi energetici

High energy efficiency motor unit: considerable savings and reduced energy consumption



Refrigerazione ventilata: uniformità della temperatura in camera

Ventilated refrigeration with an air conveyor system: temperature uniformity in the chamber



Evaporatore esterno al vano con trattamento anti corrosione: durata illimitata e maggiore capacità di stoccaggio

Evaporator outside the compartment with anti-corrosion treatment: unlimited durability and larger storage capacity



Fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304, 20 posizioni: flessibilità ed igiene totale

Press-formed AISI 304 stainless steel internal sides, 20 positions: maximum flexibility and hygiene



Scheda elettronica con la segnalazione degli allarmi HACCP. A richiesta, modelli con scarico dati USB

Electronic board with HACCP alarms. On request, models with USB data download



Dotazione: 4 griglie inox GN 2/1, luce led e serratura

Features: 4 GN 2/1 stainless steel grilles per compartment, LED light, and key-operated lock



Guarnizioni Triple Action, a tripla camera: migliore isolamento

Three-chamber Triple Action seals: the best insulation

**100%**  
*Made in Italy*  
— — —



**Sagi SpA con socio unico**  
Zona Industriale Campolungo 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065  
[marketing@sagispa.it](mailto:marketing@sagispa.it) - [www.sagispa.it](http://www.sagispa.it)