

# FD13BT



## Freezer-Profondità 70cm-AISI 304-Freezy Prime

Struttura monoscocca in acciaio AISI 304. Vano unico, per griglie 55x53cm. 2 porte. Temperatura di esercizio: -20/-10°C. Comandi termometro-termostato digitali. Refrigerazione ventilata, evaporatore esterno al vano. Sbrinamento automatico. Luce e serratura di serie.



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potenza frigorifera a -30°C W | 750 |
|-------------------------------|-----|

### Informazioni generali

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nome o marchio del fornitore | SAGI              |
| Gamma                        | Freezy Prime      |
| Modello del fornitore        | FD13BT            |
| Categoria                    | armadio verticale |
| Tipo                         | congelatore       |
| Linea                        | ristorazione      |

### Dati tecnici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Temperatura di esercizio (°C)  | -20/-10   |
| Classe efficienza energetica   | G   |
| Consumo energetico, kWh/24h    | 16,6  |
| Consumo energetico/anno, kWh/a | 6059  |
| Misurazione consumo energetico | EN 22041  |
| Indice efficienza energetica   | 99,58   |
| Volume utile netto (lt)        | 936   |
| Volume lordo (lt)              | 1020  |
| Classe climatica               | 5 (+40°C, 40% R.H.)   |
| Uso ad alte prestazioni        | Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C |
| Refrigerante/GWP               | R290/3  |
| Carica refrigerante (kg)       | 0,14  |
| LWA dB(A)                      | 67  |

Freezer-Profondità 70cm-AISI 304-Freezy Prime

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico  
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy  
[www.sagispa.it](http://www.sagispa.it) | [info@sagispa.it](mailto:info@sagispa.it)

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 25/06/2022 03.08.15



# FD13BT



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Refrigerazione              | ventilata       |
| Sbrinamento                 | automatico      |
| Evaporazione della condensa | automatica      |
| Frequenza/tensione          | 230V 1N~ / 50Hz |
| Potenza elettrica (kW)      | 0,92            |

## Caratteristiche costruttive

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Struttura                   | monoscocca con angoli arrotondati   |
| Materiale esterno           | acciaio inox AISI 304   |
| Materiale interno           | acciaio inox AISI 304 (controporta e cielo interno in acciaio speciale anti-impronta)             |
| Spessore di isolamento (mm) | 75  |
| Porta                       | 2 portE in acciaio inox AISI 304  |
| Incernieramento porta       | a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90° |
| Maniglia                    | integrata a tutt'altezza  |
| Struttura interna           | cremagliera in acciaio inox AISI 304  |
| Posizioni (nr) /passo (mm)  | 21/60   |
| Evaporatore                 | esterno - gruppo monoblocco   |
| Easymaintenance             | accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile         |
| Micro porta                 | si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada                                   |
| Piedi                       | in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza  |
| Altezza piedi (mm)          | 115 ÷ 165   |

## Comandi e funzioni

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo di comando | termometro/termostato |
| Display         | digitale              |
| Allarme         | ottico ed acustico    |

## Dotazione standard

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Serratura                   | si             |
| Luce                        | si             |
| Coppie di guide (nr)        | 24 ganci       |
| Griglie (nr)                | 6 plastificate |
| Dimensioni griglie (cm)     | 53x55          |
| Carico max per griglia (kg) | 30             |

## Dimensione e pesi

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Dimensioni con imballo (LxPxH), cm | 154x75x207 |
| Dimensioni (LxPxH), cm             | 150x70x204 |
| Peso lordo (kg)                    | 200        |
| Peso netto (kg)                    | 185        |

Freezer-Profondità 70cm-AISI 304-Freezy Prime

